


# Gaia

La Luce Snella  
piacevole agli occhi

Towerlux® GAIA è l'ultima creazione di EIL Systems® in grado di illuminare l'area con una LUCE MORBIDA E NON ABBAGLIANTE. Una lampada a moduli impilabili l'uno sull'altro raffreddati ad aria forzata. Inoltre grazie al tripode di sostegno SNELLO e PROFILATO garantisce un design ELEGANTE e adatto ad installazioni SEMI-PERMANENTI.



## Modularità

Towerlux® GAIA è la soluzione componibile a uno o più moduli luminosi impilabili, agganciabili e facilmente posizionabili.

## Leggerezza

Grazie alla sua struttura in alluminio aeronautico e al tessuto laminato in quattro strati, Towerlux® GAIA riesce a raggiungere un peso totale di soli 9,2 kg in soluzione ad aggancio e meno di 15 kg in soluzione con tripode.

## Durabilità

Grazie al nostro innovativo sistema di raffreddamento elettronico brevettato e al doppio sistema di controllo della temperatura, garantiamo un risultato record di oltre 40.000 ore di durata operativa dei LED.

## Supporto reticolare

Leggerezza, stabilità, resistenza e sicurezza. Per Towerlux GAIA abbiamo progettato e realizzato un supporto completamente innovativo, unico, ispirato alle strutture reticolari con cui si costruiscono le intelaiature dei delpiani.



Illuminazione a 360°


Appena 9,2 kg  
di peso da trasportare

## Veloce da installare

più piccolo di un bagaglio a mano

Non utilizziamo elementi rigidi: il tessuto permette di **ridurre la dimensione del modulo** a quella del massimo bagaglio a mano permesso in aeroplano.

Questo **semplifica il trasporto e minimizza i costi di stoccaggio e spedizione.**



## Tripode Reticolare “Atlas”

Frutto della ricerca del team EIL Systems “Atlas” sostiene i moduli GAIA nella **configurazione a colonna.**

Una rivoluzionaria concezione ispirata alla tecnica costruttiva della struttura reticolare impiegata nella costruzione degli aeroplani ultraleggeri e dei deltaplani.

Rispetto ai tripodi stativi tradizionali abbiamo aumentato **robustezza meccanica, capacità di carico e ridotto il peso** a soli 4,5 kg.



Modalità di installazione

## Modular concept

componibile a uno  
o più moduli

GAIA è studiato per installazioni aeree in linea, temporanee o permanenti, in gallerie, capannoni industriali, cantieri interni per ogni esigenza e impiego.

## Oltre le aspettative

Si raddoppia la potenza ad oltre 270.000 lumens con un consumo di soli 1400 Watt

L'innesto a scatto e la presa supplementare di corrente presenti sulla calotta del GAIA consentono il montaggio immediato di un secondo modulo in colonna.

Pochi secondi e si raddoppia la potenza fino 270.000 lumens di illuminazione percepita, anabbagliante, a 360° con il consumo di soli 1400W.

## Le performance di Towerlux GAIA


Portatile, modulare, componibile

GAIA è il sistema di illuminazione professionale brevettato, **portatile, modulare e componibile**. Installabile sia in colonna su struttura portante stativa in uno o due elementi sovrapposti sia in linea con aggancio aereo.

In accoppiamento con il tripode reticolare "Atlas" si configura come **"Torre Faro" della serie Towerlux**. È l'ultima creazione del team di ricerca EIL Systems prodotto con la nuova e avanzata tecnologia EILIGHT®.



peso  
**9,2 kg**



dimensione chiuso  
**0,07 mc**



illuminazione percepita  
**276.000 lm\***



resistenza al vento  
**140 Km/h**



area di illuminazione  
**17.000 mq\***



consumo  
**700 W**

\* dato ottenuto con l'utilizzo del secondo modulo